

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **18ef45**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

data = A

left = edfa45

right = 987aaf

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **edfa45**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

data = B

left = 76a345

right = 998ab1

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **987aaf**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

data = C

left = 63aaff

right = fa3412

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **76a345**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

data = D

left = 123ef5

right = efd347

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **998ab1**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

data = E

left = null

right = 7154af

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **63aaff**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

```
data    = F
left    = null
right   = null
```

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **fa3412**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

`data = G`

`left = 4987fd`

`right = null`

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **123ef5**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

```
data    = H
left    = null
right   = null
```

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **efd347**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

```
data    = K
left    = null
right   = null
```

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **7154af**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

```
data    = L
left    = null
right   = null
```

Du bist eine Instanz von **Ding**
an der Adresse **4987fd**

<i>Ding</i>
String data
Ding left
Ding right
String getData
...

Deine **Attribute** sind:

`data = M`

`left = null`

`right = null`